

TELAI IN LEGNO

TELAI IN LEGNO PER L'ESSICCAZIONE



rev. 0038.2405.47

■ Telai impilati

- Struttura in legno di abete
- Rete in poliestere alimentare antidrolisi
- Alta resistenza e versatilità con peso ridotto
- Tre altezze standard: 30, 55, 70 mm
- Intercambiabili con altri telai in plastica, alluminio, acciaio

TELAI IN LEGNO

Telaio in legno adatto all'essiccazione della pasta e prodotti simili; la struttura in legno e la rete in poliestere sono robuste e resistenti. La massima versatilità è garantita dai tre modelli standard. Disponibili in tre formati: per lasagne, per formati di pasta corta standard e per formati grandi (es. conchiglioni).

Caratteristiche tecniche principali:

- Cornice perimetrale con viti zincate per garantire il fissaggio e la tenacità della rete nel tempo
- N. 3 tubolari \varnothing 10 mm in alluminio di rinforzo
- Tela in poliestere con spillatura a filo continuo
- Binario di scorrimento per la corretta sovrapposizione dei telai sul carrello
- Rete in poliestere 100% per uso alimentare antidrolisi



Telai in legno



Particolare telaio in legno con pasta



■ Telai impilati



■ Telai in legno



■ Particolare telaio in legno con pasta

TELAI IN LEGNO					
MODELLO	DIMENSIONI (mm)	MATERIALE	ALTEZZA TOTALE (mm)	TELAI PER CARRELLO*	PESO (Kg)
TL-30	1200X600X30	LEGNO DI ABETE	30	57	1,5
TL-55	1200X600X55	LEGNO DI ABETE	55	33	2,2
TL-70	1200X600X70	LEGNO DI ABETE	70	26	2,8

(*): Dimensioni e dati tecnici sono forniti senza impegno. Storci S.p.A si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.



facebook.com/storci.spa



youtube.com/user/StorciPastaMachinery



linkedin.com/company/storci-spa

Storci S.p.A.
via Lemignano, 6 - 43044 Collecchio (Parma)
phone: +39 0521 543611 fax: +39 0521 543621
www.storci.com - sales-storci@storci.com

