

# RCA 300-540 B

MÁQUINA DE RAVIOLES A DOBLE HOJA Y ASTAS



rev. 008.2405.37

■ RCA 300-540 B

- Producción de ravioles a doble hoja (ancho hoja 300-540 mm)
- Sistema mecánico de extracción del raviol del rodillo de corte
- Sistema de distribución del relleno ad astas
- Doble grupo de laminación
- Alimentación automática de la hoja al molde por medio de cintas transportadoras extraíbles
- Levas y engranajes endurecidos y templados

# RCA 300-540 B

Máquina para la producción de raviolos a doble hoja destinada a la media y grande industria alimentaria. El doble grupo de laminación superpuesta situada posteriormente permite el libre acceso al molde y la puesta en línea con las laminadoras. Las soluciones técnicas adoptadas han permitido la máxima fiabilidad, con requisitos de mantenimiento reducidos..

## Principales características técnicas:

- Moldes intercambiables para obtener distintos formatos: cuadrados, redondos, a medialuna; formatos especiales a pedido
- Sistema mecánico de extracción del raviol de los rodillos de corte
- Alimentador continuo de relleno (mod. AR90) adaptado para rellenos grasos, montado sobre ruedas fácilmente desmontables para la limpieza
- Sistema de distribución del relleno ad astas con doble inyector que separa las funciones de dosaje y la introducción del relleno en el raviol, garantiza el perfecto cierre del raviol también con relleno a base de grasa
- Doble grupo de laminación superpuesto con rodillos colocados posteriormente a regulación mecánica independiente de la velocidad de la hoja. Regulación independiente de los espesores
- Alimentación automática de las hojas al molde por medio de cintas transportadoras removibles
- Cinta transportadora para la descarga del producto terminado extraíble
- Velocidad máquina, alimentador y molde regulable por medio de un variador mecánico
- Levas y engranajes endurecidos y templados
- Instalación eléctrica a norma CE

## A pedido:

Dispositivo de corte y/o recupero descartos; regulación electrónica independiente de la velocidad de la hoja.



*Media luna a doble hoja*



*Raviolos redondos a doble hoja*



## RCA 300-540 B



■ Media luna a doble hoja



■ Raviolos redondos a doble hoja

	RCA 300 B	RCA 540 B
<b>Producción horaria (kg/h)</b>	250-350	450-800
<b>Ancho hoja (mm)</b>	300	540
<b>Potencia instalada (kW)</b>	4.7	7.15
<b>Peso (kg)</b>	740	1800
<b>Dimensiones (mm)</b>	1700x1560x1750	1800x1490x1840

RCA 300 B			RCA 540 B		
GR	PZ/H	KG/H	GR	PZ/H	KG/H
2.0	140.000	280	2.0	260.000	525
3.0	100.000	300	3.0	180.000	550
4.0	96.000	380	4.0	165.000	660
6.0	74.000	444	6.0	125.000	755
6.5	55.450	360	6.5	120.000	720
8.0	55.400	440	8.0	103.000	820
11.8	33.000	390	11.8	69.000	830
16.0	24.000	385	16.0	50.000	850

Dimensiones y datos técnicos se proporcionan sin compromiso. Storci S.p.A se reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso.. Los datos señalados son indicativos y dependen de las características de la hoja (espeso, elasticidad, etc.) y del relleno (composición, consistencia, densidad, etc.).



[facebook.com/storci.spa](https://facebook.com/storci.spa)



[youtube.com/user/StorciPastaMachinery](https://youtube.com/user/StorciPastaMachinery)



[linkedin.com/company/storci-spa](https://linkedin.com/company/storci-spa)

**Storci S.p.A.**  
via Lemignano, 6 - 43044 Collecchio (Parma)  
phone: +39 0521 543611 fax: +39 0521 543621  
[www.storci.com](http://www.storci.com) - [sales-storci@storci.com](mailto:sales-storci@storci.com)

