

# RCA 300-540 B

MACHINES À RAVIOLIS À DOUBLE FEUILLES À TIGES



rev. 008.2405.37

■ RCA 300-540 B

- Production de raviolis à double feuilles (largeur de la feuille 300-540 mm)
- Système mécanique d'extraction du ravioli du rouleau de découpe
- Système de distribution à tiges de la farce
- Double groupe de laminage
- Alimentation automatique des feuilles au moule à l'aide de convoyeurs amovibles
- Arbre à came et engrenages sellés et trempés

# RCA 300-540 B

Machine pour la production de raviolis à double feuilles, destinés à l'industrie alimentaire de moyennes et grandes dimensions. Le double groupe de laminage superposé placé à l'arrière permet d'accéder librement au moule ainsi que la mise en ligne avec les rouleuses. Les solutions techniques adoptées assurent le maximum de fiabilité, avec des exigences d'entretien réduites.

## Principales caractéristiques techniques:


- Moules interchangeables pour obtenir des formats différents: carrés, ronds, demi-lune; formats spéciaux sur demande
- Système mécanique d'extraction du ravioli du rouleau de découpe
- Alimentateur continu de la farce (mod. AR90) indiqué pour les farces grasses, monté sur roues, facilement démontable pour le nettoyage
- Système de distribution à tiges de la farce avec double injecteur qui sépare les fonctions de dosage et d'introduction de la farce dans le ravioli et garantit la fermeture parfaite du ravioli, même avec des farces à base grasse
- Double groupe de laminage superposé avec rouleaux placés à l'arrière, à réglage mécanique
- Alimentation automatique des feuilles au moule à l'aide de convoyeurs amovibles
- Convoyeur pour le déchargement du produit fini amovible
- Vitesse de la machine, alimentateur et moule réglables à l'aide d'un variateur mécanique
- Cames et engrenages cémentés et trempés
- Installation électrique conforme à la norme CE

## Sur demande:

Dispositif de découpe et/ou de récupération des chutes; réglage électronique indépendant de la vitesse de la feuille.



*Demi-lune à double feuille*



*Ravioli rond à double feuille*



■ RCA 300-540 B



■ Demi-lune à double feuille



■ Ravioli rond à double feuille

	RCA 300 B	RCA 540 B
<b>Production horaire (kg/h)</b>	250-350	450-800
<b>Largeur de la pâte (mm)</b>	300	540
<b>Puissance installée (kW)</b>	4.7	7.15
<b>Poids (kg)</b>	740	1800
<b>Encombrement (mm)</b>	1700x1560x1750	1800x1490x1840

RCA 300 B			RCA 540 B		
GR	PZ/H	KG/H	GR	PZ/H	KG/H
2.0	140.000	280	2.0	260.000	525
3.0	100.000	300	3.0	180.000	550
4.0	96.000	380	4.0	165.000	660
6.0	74.000	444	6.0	125.00	755
6.5	55.450	360	6.5	120.00	720
8.0	55.400	440	8.0	103.000	820
11.8	33.000	390	11.8	69.000	830
16.0	24.000	385	16.0	50.000	850

Les dimensions et données techniques ne sont pas contraignantes. Storci S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.  
Les données mentionnées sont indicatives et elles dépendent des caractéristiques de la feuille (épaisseur, élasticité, etc.) et de la farce (composition, consistance, densité, etc).



[facebook.com/storci.spa](https://facebook.com/storci.spa)



[youtube.com/user/StorciPastaMachinery](https://youtube.com/user/StorciPastaMachinery)



[linkedin.com/company/storci-spa](https://linkedin.com/company/storci-spa)

**Storci S.p.A.**  
via Lemignano, 6 - 43044 Collecchio (Parma)  
phone: +39 0521 543611 fax: +39 0521 543621  
[www.storci.com](http://www.storci.com) - [sales-storci@storci.com](mailto:sales-storci@storci.com)

