

ROBOT PER SFILATRICE

DAL CARRELLO ALLA SFILATRICE IN AUTOMATICO



rev. 001100.2405.66

■ Robot sfilatrice

- Cella per scarico carrelli abbinata a sfilatrice
- Inserendo il carrello pieno di pasta secca all'interno della cella, la macchina preleva le canne dal carrello
- Carica automaticamente la sfilatrice

ROBOT PER SFILATRICE

Cella per scarico carrelli abbinata a sfilatrice. Inserendo il carrello pieno di pasta secca all'interno della cella, la macchina preleva le canne dal carrello e carica automaticamente la sfilatrice.

Caratteristiche tecniche principali:

- Inserendo il carrello pieno di pasta secca all'interno della cella, la macchina preleva le canne dal carrello
- Carica automaticamente la sfilatrice
- Le canne vuote vengono raccolte su di un carrello con rotelle posto sotto la sfilatrice

Dati tecnici.

- Produzione: 4/6 battute al minuto
- Peso: 800 Kg (a seconda della tipologia)
- Potenza: 2KW circa (a seconda della tipologia) 400/3F 50Hz



Robot sfilatrice



Robot sfilatrice



ROBOT PER SFILATRICE



■ Robot sfilatrice



facebook.com/storci.spa



youtube.com/user/StorciPastaMachinery



linkedin.com/company/storci-spa

Storci S.p.A.
via Lemignano, 6 - 43044 Collecchio (Parma)
phone: +39 0521 543611 fax: +39 0521 543621
www.storci.com - sales-storci@storci.com

