

ROBOT POUR DÉFILEUSE

DU CHARIOT À LA DÉFILEUSE, AUTOMATIQUEMENT



rev. 001100.2405.66

■ Robot défileuse

- Chambre de déchargement de chariots associée à la défileuse
- En insérant le chariot plein de pâtes sèches à l'intérieur de la chambre la machine prélève les cannes du chariot
- Chargement automatique de la défileuse

ROBOT POUR DÉFILEUSE

Chambre de déchargement de chariots associée à la défileuse. En insérant le chariot plein de pâtes sèches à l'intérieur de la chambre, la machine prélève les cannes du chariot et charge automatique la défileuse.

Principales caractéristiques techniques:

- En insérant le chariot plein de pâtes sèches à l'intérieur de la chambre, la machine prélève les cannes du chariot
- Chargement automatique de la défileuse
- Les cannes vides sont ensuite recueillies sur un chariot avec supports sur roues placé sous la défileuse.

Données techniques.

- Production: 4/6 frappes par minute
- Poids: 800 Kg (selon le type)
- Potenza: 2KW environ (selon le type) 400/3F 50Hz



Robot défileuse



Robot défileuse



ROBOT POUR DÉFILEUSE



■ Robot défileuse



facebook.com/storci.spa



youtube.com/user/StorciPastaMachinery



linkedin.com/company/storci-spa

Storci S.p.A.
via Lemignano, 6 - 43044 Collecchio (Parma)
phone: +39 0521 543611 fax: +39 0521 543621
www.storci.com - sales-storci@storci.com

