

SVUOTA TELAI

MASSIMA AUTOMAZIONE



rev. 001102.2404.59

■ Macchina svuotatelai

- Sistema di manipolazione telai senza strisciamento
- Struttura in tubolari di acciaio con portelli di accesso alle stazioni di carico/scarico
- Meccanica priva di organi da lubrificare

SVUOTA TELAI

Macchina svuota telai. Stazione di carico, intermedia e di deposito.
Sistema di manipolazione telai, massima tecnologia.

Caratteristiche tecniche principali:

Composizione macchina: una stazione di carico telai pieni, una stazione di scarico, una stazione di deposito telai vuoti.

- Nella stazione di carico, l'operatore inserisce il carrello pieno di telai contenenti pasta secca.
- Nella stazione intermedia, la macchina rovescia il prodotto all'interno di una tramoggia vibrante e tramite un trasportatore trasferisce il prodotto al confezionamento.
- Nella stazione di deposito, i telai vuoti vengono impilati su di un carrello.

- A fine ciclo, l'operatore estrae dalla stazione di deposito i telai vuoti e inserisce un carrello e dalla stazione di carico estrae il carrello vuoto e inserisce un carrello pieno di pasta da scaricare.

La macchina ripete così il ciclo in automatico.

Dati tecnici:

Dimensioni: 4600x1150x3000

Peso: 1300 Kg

Produzione: fino 8 telai al minuto



Svuota telai



facebook.com/storci.spa



youtube.com/user/StorciPastaMachinery



linkedin.com/company/storci-spa

Storci S.p.A.
via Lemignano, 6 - 43044 Collecchio (Parma)
phone: +39 0521 543611 fax: +39 0521 543621
www.storci.com - sales-storci@storci.com

